



CATÁLOGO DE PERSIANAS

Productos, colores y especificaciones técnicas

ALFA DECORACIONES



PERSIANAS BLACKOUT

Colección de telas y persianas

BLACKOUT

Advantage

Ancho
Composición

3.00 m

100% poliéster

Bloqueo UV 100%

Peso m²: 340 grs m² ±5%


Grosor de la tela: 0.55 mm

Certificaciones


GREENGUARD (Ha cumplido límites estrictos de emisiones químicas y han sido diseñados para espacios interiores como casas y entornos de oficinas).
CONFIDENCE IN TEXTILES




BLANCO



BEIGE



MARFIL



CAFÉ



GRIS OSCURO



BLACKOUT

Danubio

Ancho	3.00 m
Composición	100% poliéster
	Bloqueo UV 100%
	Peso m ² : 410 grs/m ² ±5%
	Grosor de la tela: 0.65 mm
Certificaciones	N/A



BLACKOUT

Dutch

Ancho

2.60 m

Composición

100% poliéster

Bloqueo UV 100%

Peso m²: 340 grs/m² ±5%

Grosor de la tela: 0.55 mm

Certificaciones

OEKO-TEX (Retarda la combustión de la tela al contacto con el fuego)
LIBRE DE PLOMO (Retarda la combustión de la tela al contacto con el fuego).

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



BLANCO



BEIGE



GRIS



BLACKOUT

Galaxy

Ancho
Composición

3.00 m

100% poliéster

Bloqueo UV 100%

Peso m²: 370 grs m² ±5%


Grosor de la tela: N/A

Certificaciones


GREENGUARD (Ha cumplido límites estrictos de emisiones químicas y han sido diseñados para espacios interiores como casas y entornos de oficina).



ARENA



NEGRO




GRIS

BLACKOUT

Madrid

Ancho	2.00 m 2.50 m
Composición	100% poliéster
	Bloqueo UV 100%
	Peso m ² : 320 grs/m ² ±5%
	Grosor de la tela: 0.48 mm
Certificaciones	N/A



BLANCO



BEIGE




MARFIL



CAFÉ



PLATA



CHOCOLATE



CRUDO



GRIS



AZUL



ROSA




NEGRO



VINO





SHEDRON



BLACKOUT

Ohio

Ancho	2.50 m
Composición	100% poliéster
	Bloqueo UV 100%
	Peso m ² : 320 grs m ² ±5%
	Grosor de la tela: 0.48 mm
Certificaciones	N/A



BLACKOUT

Perla FV

Ancho
Composición

2.50 m | 3.00 m

60% PVC, 40% fibra de vidrio

Bloqueo UV 100%

Peso m²: 530 grs m² ±5%

Grosor de la tela: 0.38 mm

Certificaciones

RETARDANTE AL FUEGO (Una muestra de tela se pesa antes de la prueba. La tela se cuelga verticalmente en una barra de metal en la cámara de prueba. Una llama de metano se aplica a la superficie de la tela durante 45 segundos. Esto se repite 10 veces con el mismo muestra de tamaño de la misma tela. Se observan los siguientes parámetros: Durante cuánto tiempo la tela continúa ardiendo después de quitar la llama (después de la llama). Durante cuánto tiempo las partículas ardientes de la tela continúan ardiendo después de caer en la cámara de prueba).

ANTI BACTERIAL (Aditivo antibacterial, evita el cultivo de hongos y bacterias en el tejido)

ANTI
BACTERIAL



RETARDANTE
AL FUEGO
NFPA 701 • 2011 TM#1

BLANCO

BEIGE

GRIS

OSTION

NEGRO

GRIS OSCURO

BLACKOUT

Plastificada

Ancho
Composición

2.00 m
60% Pvc, 40% Fibra de vidrio
Bloqueo UV 100%
Peso m²: 530 grs m² ±5%
Grosor de la tela: 0.38 mm

Certificaciones

RETARDANTE AL FUEGO (Una muestra de tela se pesa antes de la prueba. La tela se cuelga verticalmente en una barra de metal en la cámara de prueba. Una llama de metano se aplica a la superficie de la tela durante 45 segundos. Esto se repite 10 veces con el mismo muestra de tamaño de la misma tela. Se observan los siguientes parámetros: Durante cuánto tiempo la tela continúa ardiendo después de quitar la llama (después de la llama). Durante cuánto tiempo las partículas ardientes de la tela continúan ardiendo después de caer en la cámara de prueba).

ANTI BACTERIAL (Aditivo antibacterial, evita el cultivo de hongos y bacterias en el tejido)

ANTI
BACTERIAL



RETARDANTE
AL FUEGO
NFPA 701 • 2010 TM#1

BLANCO

BEIGE

HUESO

GRIS


GRIS OSCURO

NEGRO

BLACKOUT

Ripoll



Ancho	2.50 m
Composición	100% poliéster
	Bloqueo UV 100%
	Peso m ² : 280 grs m ² ±5%
	Grosor de la tela: 0.47 mm
Certificaciones	N/A



BLACKOUT

Sevilla


Ancho	2.50 m
Composición	100% poliéster
	Bloqueo UV 100%
	Peso m ² : 390 grs m ² ±5%
	Grosor de la tela: 0.40 mm
Certificaciones	N/A



BLACKOUT

Stylus






Ancho	3.00 m
Composición	100% poliéster
	Bloqueo UV 100%
	Peso m ² : 430 grs m ² ±5%
	Grosor de la tela: N/A
Certificaciones	N/A



BLACKOUT

Turco

Ancho	2.50 m 3.00 m
Composición	100% poliéster
	Bloqueo UV 100%
	Peso m ² : 320 grs m ² ±5%
	Grosor de la tela: 0.48 mm
Certificaciones	Water Proff





MALLA SOLAR

Colección de telas y persianas

MALLA

Solar S30 1%

Ancho
Composición

2.50 m

30% poliéster, 70% PVC

Bloqueo UV 99%

Peso m²: 520 grs/m² ±5%

Grosor de la tela: N/A

Certificaciones


ENERGY SAVER (Absorbe los rayos y el calor del sol, para améniser tu espacio con una mejor temperatura).
RETARDANTE AL FUEGO (Retarda la combustión de la tela al contacto con el fuego).
3 AÑOS DE GARANTÍA




**RETARDANTE
AL FUEGO**
NFPA 701 • 2010 TM#1




BLANCO



LINO



GRIS



MALLA

Solar S30

Ancho
Composición

2.00 m | 2.50 m | 3.00 m

30% poliéster, 70% PVC

Bloqueo UV 95%

Peso m²: 430 grs m² ±5%

Grosor de la tela: 0.56 mm

Certificaciones

RETARDANTE AL FUEGO (Retarda la combustión de la tela al contacto con el fuego).
LIBRE DE PLOMO (Retarda la combustión de la tela al contacto con el fuego).
GREENGUARD (Retarda la combustión de la tela al contacto con el fuego).
3 AÑOS DE GARANTÍA




RETARDANTE
AL FUEGO
NFPA 701 • 2010 TM#1




BLANCO




LINO




GRIS




BEIGE




CAFÉ



GRIS OSCURO



NEGRO



MALLA

Solar S40

Ancho
Composición

2.00 m | 2.50 m | 3.00 m

30% poliéster, 70% PVC

Bloqueo UV 95%

Peso m²: 540 grs m² ±5%

Grosor de la tela: 0.72 mm



RETARDANTE
AL FUEGO
NFPA 701 • 2011 TM#1

Certificaciones

RETARDANTE AL FUEGO (Retarda la combustión de la tela al contacto con el fuego).
LIBRE DE PLOMO (Retarda la combustión de la tela al contacto con el fuego).
GREENGUARD (Retarda la combustión de la tela al contacto con el fuego).
3 AÑOS DE GARANTÍA




BLANCO




LINO



GRIS



BEIGE



GRIS SÓLIDO



GRIS OSCURO



CAFÉ



NEGRO

MALLA

Solar Volga

Ancho
Composición

2.50 m

30% poliéster, 70% PVC

Bloqueo UV 95%

Peso m²: 430 grs m² ±5%


Grosor de la tela: 0.72 mm

Certificaciones

RETARDANTE AL FUEGO (Retarda la combustión de la tela al contacto con el fuego).
LIBRE DE PLOMO
GREENGUARD
3 AÑOS DE GARANTÍA




RETARDANTE
AL FUEGO
NFPA 701 • 2010 TM#1



GRIS



MAPLE



CAFÉ



AZUL MARINO



NEGRO






PERSIANAS TRASLÚCIDAS

Colección de telas y persianas

TRASLÚCIDA

Conty

Ancho	2.50 m
Composición	100% poliéster
	Bloqueo UV N/A
	Peso m ² : 195 grs m ² ±5%
	Grosor de la tela: 0.40 mm
Certificaciones	N/A



TRASLÚCIDA

Danubio


Ancho	3.00 m
Composición	100% poliéster
	Bloqueo UV: N/A
	Peso m ² : 235 grs/m ² ±5%
	Grosor de la tela: 0.50 mm
Certificaciones	N/A



TRASLÚCIDA

Madrid



Ancho	2.50 m
Composición	100% poliéster
	Bloqueo UV N/A
	Peso m ² : 195 grs m ² ±5%
	Grosor de la tela: 0.40 mm
Certificaciones	N/A



TRASLÚCIDA

Ripoll

Ancho	2.50 m
Composición	100% poliéster
	Bloqueo UV N/A
	Peso m ² : 170 grs m ² ±5%
	Grosor de la tela: 0.37 mm
Certificaciones	N/A



TRASLÚCIDA

Sevilla

Ancho	2.50 m
Composición	100% poliéster
	Bloqueo UV N/A
	Peso m ² : 165 grs m ² ±5%
	Grosor de la tela: 0.25 mm
Certificaciones	N/A





SHEER ELEGANCE

Colección de telas y persianas

SHEER
ELEGANCE

Advantage SE

Ancho
Composición

3.00 m

100% poliéster

Bloqueo UV 100%

Peso m²: 265 grs m² ±5%


Grosor de la tela: 0.53 mm

Certificaciones


RETARDANTE AL FUEGO (Una muestra de tela se pesa antes de la prueba. La tela se cuelga verticalmente en una barra de metal en la cámara de prueba. Una llama de metano se aplica a la superficie de la tela durante 45 segundos. Esto se repite 50 veces con el mismo muestra de tamaño de la misma tela. Se observan los siguientes parámetros: Durante cuánto tiempo la tela continúa ardiendo después de quitar la llama (después de la llama). Durante cuánto tiempo las partículas ardientes de la tela continúan ardiendo después de caer en la cámara de prueba).



RETARDANTE
AL FUEGO
NFPA 701 • 2010 TM#1




BLANCO



LINO



GRIS SÓLIDO



SHEER
ELEGANCE

Brave

Ancho
Composición

2.80 m

100% poliéster

Bloqueo UV 99.90%

Peso m²: 184 grs m² ±5%


Grosor de la tela: N/A





Certificaciones

GREENGUARD (Ha cumplido límites estrictos de emisiones químicas y han sido diseñados para espacios interiores como casas y entornos de oficinas).


ANTI BACTERIAL (Aditivo antibacterial, evita el cultivo de hongos y bacterias en el tejido).



AZUL MARINO




CAFÉ



GRIS



GRIS OSCURO





PLATA

SHEER
ELEGANCE

Duo Bright

Ancho	2.85 m
Composición	100% poliéster
	Bloqueo UV N/A
	Peso m ² : 128 grs m ² ±5%
	Grosor de la tela: 0.55 mm
Certificaciones	N/A



SHEER
ELEGANCE

Genius Dimout

Ancho
Composición

2.80 m

100% poliéster

Bloqueo UV 100%

Peso m²: 142 grs m² ±5%

Grosor de la tela: 0.53 mm


Certificaciones

RETARDANTE AL FUEGO Una muestra de tela se pesa antes de la prueba. La tela se cuelga verticalmente en una barra de metal en la cámara de prueba. Una llama de metano se aplica a la superficie de la tela durante 25 segundos. Esto se repite 10 veces con el mismo muestra de tamaño de la misma tela. Se observan los siguientes parámetros: Durante cuánto tiempo la tela continúa ardiendo después de quitar la llama (después de la llama). Durante cuánto tiempo las partículas ardientes de la tela continúan ardiendo después de caer en la cámara de prueba.

GREENGUARD (Ha cumplido límites estrictos de emisiones químicas y han sido diseñados para espacios interiores como casas y entornos de oficina).



**RETARDANTE
AL FUEGO**
NFPA 701 • 2010 TM#1



SHEER
ELEGANCE

Glam

Ancho

3.00 m

Composición

100% poliéster

Bloqueo UV N/A


Peso m²: 195 grs m² ±5%

Grosor de la tela: N/A

Certificaciones

OEKO-TEX® Retarda la combustión de la tela al contacto con el fuego.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



CHOCOLATE



BEIGE



DORADO



PLATA

SHEER
ELEGANCE

Inspiración

Ancho
Composición

2.80 m

100% poliéster

Bloqueo UV N/A

Peso m²: 171 grs m² ±5%

Grosor de la tela: 0.28 mm

Certificaciones




**RETARDANTE
AL FUEGO**
NFPA 701 • 2010 TM#1

RETARDANTE AL FUEGO Una muestra de tela se pesa antes de la prueba. La tela se cuelga verticalmente en una barra de metal en la cámara de prueba. Una llama de metano se aplica a la superficie de la tela durante 45 segundos. Esto se repite 10 veces con el mismo muestra de tamaño de la misma tela. Se observan los siguientes parámetros: Durante cuánto tiempo la tela continúa ardiendo después de quitar la llama (después de la llama). Durante cuánto tiempo las partículas ardientes de la tela continúan ardiendo después de caer en la cámara de prueba.


GREENGUARD (Ha cumplido límites estrictos de emisiones químicas y han sido diseñados para espacios interiores como casas y entornos de oficina).




BLANCO



CAFÉ



CHOCOLATE




MAPLE



GRANITO



EXTRA BLANCO



GRIS OSCURO

SHEER
ELEGANCE

Inspiración Dimout

Ancho
Composición

3.00 m

100% poliéster

Bloqueo UV 100%

Peso m²: 320 grs m² ±5%






Grosor de la tela: 0.55 mm

Certificaciones

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

OEKO-TEX® (Retarda la combustión de la tela al contacto con el fuego).

LEAD FREE (Cualquier componente compatible con lead free se analiza en cuanto a la presencia de plomo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg), cromo hexavalente (Hex-Cr), bifenilos polibromados (PBBI) y éteres difenil polibromados (PBDE). Para cadmio y cromo hexavalente, debe haber menos de 0.01% de la sustancia en peso en el nivel de materias primas homogéneas. Para Plomo, PBB y PBDE, no debe haber más de 0.1% del material, cuando se calcula en peso en materiales homogéneos en bruto. Cualquier componente que cumpla con RoHS debe tener 100 ppm o menos de mercurio y el mercurio no debe haber sido agregado intencionalmente al componente. En la UE, algunos equipos militares y médicos están exentos del cumplimiento de RoHS).



SHEER
ELEGANCE

Kiev

Ancho
Composición
Certificaciones

2.80 m

100% poliéster

GREENGUARD (Ha cumplido límites estrictos de emisiones químicas y han sido diseñados para espacios interiores como casas y entornos de oficina).



GRIS



SHEER
ELEGANCE

Kodiak Dimout

Ancho
Composición

3.00 m

100% poliéster

Bloqueo UV 100%

Peso m²: 320 grs m² ±5%

Grosor de la tela: 0.55 mm

Certificaciones

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

OEKO-TEXT (Retarda la combustión de la tela al contacto con el fuego).

LEAD FREE (Cualquier componente compatible con lead free se analiza en cuanto a la presencia de plomo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg), cromo hexavalente (Hex-Cr), bifenilos polibromados (PBBI) y éteres difenil polibromados (PBDE). Para cadmio y cromo hexavalente, debe haber menos de 0.01% de la sustancia en peso en el nivel de materias primas homogéneas. Para Plomo, PBB y PBDE, no debe haber más de 0.1% del material, cuando se calcula en peso en materiales homogéneos en bruto. Cualquier componente que cumpla con RoHS debe tener 100 ppm o menos de mercurio y el mercurio no debe haber sido agregado intencionalmente al componente. En la UE, algunos equipos militares y médicos están exentos del cumplimiento de RoHS).




GRIS



SHEER
ELEGANCE

Linen

Ancho	3.00 m
Composición	100% poliéster
	Bloqueo UV: N/A
	Peso m ² : 117 grs/m ² ±5%
	Grosor de la tela: 0.28 mm
Certificaciones	N/A



SHEER
ELEGANCE

Lino Dimout

Ancho
Composición

2.80 m

100% poliéster

Bloqueo UV 100%

Peso m²: 184 grs/m² ±5%

Grosor de la tela: 0.49 mm

Certificaciones

RETARDANTE AL FUEGO Una muestra de tela se pesa antes de la prueba. La tela se cuelga verticalmente en una barra de metal en la cámara de prueba. Una llama de metano se aplica a la superficie de la tela durante 25 segundos. Esto se repite 10 veces con el mismo muestra de tamaño de la misma tela. Se observan los siguientes parámetros: Durante cuánto tiempo la tela continúa ardiendo después de quitar la llama (después de la llama). Durante cuánto tiempo las partículas ardientes de la tela continúan ardiendo después de caer en la cámara de prueba.


GREENGUARD Ha cumplido límites estrictos de emisiones químicas y han sido diseñados para espacios interiores como casas y entornos de oficinas.



RETARDANTE
AL FUEGO
NFPA 701 • 2010 TM#1



GRIS



LINO





GRANITO



SHEER
ELEGANCE

Masai

Ancho	3.00 m
Composición	100% poliéster
	Bloqueo UV N/A
	Peso m ² : 140 grs m ² ±5%
	Grosor de la tela: 0.65 mm
Certificaciones	N/A



SHEER
ELEGANCE

Nilo

Ancho	2.50 m
Composición	100% poliéster
	Bloqueo UV N/A
	Peso m ² : 137 grs/m ² ±5%
	Grosor de la tela: 0.38 mm
Certificaciones	N/A



SHEER
ELEGANCE

Radiance

Ancho

3.00 m

Composición

100% poliéster

Bloqueo UV 100%

Peso m²: 105 grs m² ±5%

Grosor de la tela: N/A

Certificaciones

OEKO-TEX® Retarda la combustión de la tela al contacto con el fuego.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



GRIS



BLANCO



DORADO



PLATA

SHEER
ELEGANCE

Royal Dimout

Ancho
Composición

2.80 m

100% poliéster

Bloqueo UV 100%

Peso m²: 193 grs m² ±5%

Grosor de la tela: 0.53 mm


Certificaciones

RETARDANTE AL FUEGO Una muestra de tela se pesa antes de la prueba. La tela se cuelga verticalmente en una barra de metal en la cámara de prueba. Una llama de metano se aplica a la superficie de la tela durante 25 segundos. Esto se repite 10 veces con el mismo muestra de tamaño de la misma tela. Se observan los siguientes parámetros: Durante cuánto tiempo la tela continúa ardiendo después de quitar la llama (después de la llama). Durante cuánto tiempo las partículas ardientes de la tela continúan ardiendo después de caer en la cámara de prueba.


GREENGUARD Ha cumplido límites estrictos de emisiones químicas y han sido diseñados para espacios interiores como casas y entornos de oficinas.




**RETARDANTE
AL FUEGO**
NFPA 701 • 2010 TM#1



GRIS



LINO



GRANITO



ACERO

SHEER
ELEGANCE

Vitalba

Ancho	2.80 m
Composición	100% poliéster
	Bloqueo UV N/A
	Peso m²: 165 grs m² ±5%
	Grosor de la tela: 0.65 mm
Certificaciones	N/A



SHEER
ELEGANCE

Woodline

Ancho

2.60 m | 3.00 m

Composición

100% poliéster



Bloqueo UV N/A

Peso m²: 190 grs m² ±5%

Grosor de la tela: 0.25 mm

Certificaciones

N/A



SHEER
ELEGANCE

Woods


Ancho	3.00 m
Composición	100% poliéster
	Bloqueo UV N/A
	Peso m ² : 128 grs m ² ±5%
	Grosor de la tela: 0.40 mm
Certificaciones	N/A



SHEER
ELEGANCE

Yucon (Multicolor)

Ancho	2.80 m
Composición	100% poliéster
	Bloqueo UV N/A
	Peso m ² : 165 grs m ² ±5%
	Grosor de la tela: 0.65 mm
Certificaciones	N/A



SHEER
ELEGANCE

Zagreb Dimout

Ancho
Composición

3.00 m

100% poliéster

Bloqueo UV 100%

Peso m²: 320 grs m² ±5%


Grosor de la tela: 0.55 mm

Certificaciones


OEKO-TEX® (Retarda la combustión de la tela al contacto con el fuego)

LEAD FREE (Cualquier componente compatible con lead free se analiza en cuanto a la presencia de plomo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg), cromo hexavalente (Hex-Cr), bifenilos polibromados (PBB) y éteres difenil polibromados (PBDE). Para cadmio y cromo hexavalente, debe haber menos de 0.01% de la sustancia en peso en el nivel de materias primas homogéneas. Para Plomo, PBB y PBDE, no debe haber más de 0.1% del material, cuando se calcula en peso en materiales homogéneos en bruto. Cualquier componente que cumpla con RoHS debe tener 500 ppm o menos de mercurio y el mercurio no debe haber sido agregado intencionalmente al componente. En la UE, algunos equipos militares y médicos están exentos del cumplimiento de RoHS.)

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



GRIS



ABRUV-RESISTANCE
A65

GRADO DE RESISTENCIA DE LOS TEJIDOS A LA DECORACIÓN
ISO 105 B02-2000

6

DECLASIFICACIÓN LEXEN



SHEER
ELEGANCE

Zebra

Ancho

3.00 m

Composición

100% poliéster






Bloqueo UV N/A

Peso m²: 117 grs m² ±5%

Grosor de la tela: 0.28 mm

Certificaciones

N/A



SHEER
ELEGANCE

Zebra Bled

Ancho
Composición

3.10 m

100% poliéster

Bloqueo UV N/A

Peso m²: 190 grs m² ±5%


Grosor de la tela: 0.25 mm

Certificaciones

RETARDANTE AL FUEGO Una muestra de tela se pesa antes de la prueba. La tela se cuelga verticalmente en una barra de metal en la cámara de prueba. Una llama de metano se aplica a la superficie de la tela durante 25 segundos. Esto se repite 10 veces con el mismo muestra de tamaño de la misma tela. Se observan los siguientes parámetros: Durante cuánto tiempo la tela continúa ardiendo después de quitar la llama (después de la llama). Durante cuánto tiempo las partículas ardientes de la tela continúan ardiendo después de caer en la cámara de prueba).



RETARDANTE
AL FUEGO
NFPA 701 • 2010 TM#1



GRIS





COLECCIÓN COSMOS




Colección de telas y persianas

BLACKOUT

Shantung Nova

NUEVA COLECCIÓN
COSMOS

Ancho	3.00 m
Composición	45% acrylic 55% poliester
	Bloqueo UV N/A
	Peso por m2: 330 g/m2 +/-5%
	Grosor de la tela: 0.62 mm +/-5%
Certificaciones	N/A




BLACKOUT

Sirius

NUEVA COLECCIÓN
COSMOS

Ancho	3.00 m
Composición	20% acrylic 80% poliester
	Bloqueo UV N/A
	Peso m²: 370 g/m2 +/- 5%
	Grosor de la tela: 0.64 mm +/-5%
Certificaciones	N/A



TRASLÚCIDA

Altair

NUEVA COLECCIÓN
COSMOS

Ancho	3.00 m
Composición	20% acrylic 80% poliester
	Bloqueo UV N/A
	Peso m²: 370 g/m² +/- 5%
	Grosor de la tela: 0.64 mm +/-5%
Certificaciones	N/A




TRASLÚCIDA

Shantung Nova

NUEVA COLECCIÓN
COSMOS

Ancho	3.00 m
Composición	20% acrylic 80% poliester
	Bloqueo UV N/A
	Peso m ² : 220 g/m ² +/- 5%
	Grosor de la tela: 0.50 mm +/- 5%
Certificaciones	N/A



TRASLÚCIDA

Twila

NUEVA COLECCIÓN
COSMOS

Ancho	2.80 m
Composición	100% poliester
	Bloqueo UV 80%
	Peso m ² : 211 g/m ² +/- 5%
	Grosor de la tela: 0.53 mm +/- 5%
Certificaciones	Greenguard gold



TRASLÚCIDA


Astra linen

NUEVA COLECCIÓN
COSMOS

Ancho	2.50 m
Composición	18% polyester 82% pvc
	Bloqueo UV 95%
	Peso m ² : 365 g/m ² +/- 5%
	Grosor de la tela: 0.58 mm +/- 5%
Certificaciones	N/A



MARFIL



BEIGE



CAFÉ



GRIS



CHOCOLATE



TRASLÚCIDA

Vega

NUEVA COLECCIÓN
COSMOS

Ancho	2.80 m
Composición	100% poliéster
	Bloqueo UV 90%
	Peso m²: 226 g/m² +/- 5%
	Grosor de la tela: 0.43 mm +/- 5%
Certificaciones	Greenguard gold



SHEER

Dim Out Polaris

NUEVA COLECCIÓN
COSMOS

Ancho	2.80 m
Composición	100% poliester
	Bloqueo UV N/A
	Peso m ² : 247 g/m ² +/- 5%
	Grosor de la tela: 0.43 mm +/- 5%
Certificaciones	N/A









SHEER

Dim Out Danica

NUEVA COLECCIÓN
COSMOS

Ancho	3.00 m
Composición	100% poliéster
	Bloqueo UV N/A
	Peso m ² : 260 g/m ² +/- 5%
	Grosor de la tela: 0.50 mm +/- 5%
Certificaciones	N/A



SHEER

Dim Out Sitara

NUEVA COLECCIÓN
COSMOS

Ancho	3.00 m
Composición	100% poliéster
	Bloqueo UV N/A
	Peso m ² : 220 g/m ² +/- 5%
	Grosor de la tela: 0.50 mm +/- 5%
Certificaciones	N/A






ROLLER DECORATIVAS

Modelos, colores y especificaciones técnicas

ABEC



2,400 m



100 % Poliéster



0,430 mm*




200 g/m²*


*Valores aproximados

ABEC


ABEC
ICE
ABE013

A rectangular fabric sample with a white background and a very fine, dense, and uniform weave texture.


ABEC
ARAO
ABE001

A rectangular fabric sample with a white background and a fine, regular weave texture, slightly more pronounced than the first sample.

ABEC
CONDOR
U7429


A rectangular fabric sample with a light beige or cream-colored background and a fine, regular weave texture.

ABEC
CORVUS
ABE004

A rectangular fabric sample with a medium brown or tan background and a fine, regular weave texture.

ABEC


ABEC
COUBH
ABE003




ABEC
COOL ASH
ABE012



ABEC
MIDNIGHT BLACK
ABE011



aspen



2.000 m



100 % Poliéster



0.340 mm*




200 g/m²*


*Valores aproximados

aspen

ASPEN
SNOW FLAKE
ART005



ASPEN
CREAM ASPEN
SH5060



ASPEN
HONEY MAPLE
ART111



ASPEN
HEATHER
ART252




aspen


ASPEN
OLIVO
ART690




ASPEN
TAWNY
ART695




ASPEN
FOSSIL
ART240



ASPEN
OXFORD
ART921



DAYTONA DEC



3.000 m



100 % Poliéster



0,340 mm*




200 g/m²*

*Valores aproximados

DAYTONA DEC


DAYTONA DEC
WHITE
DYT088



DAYTONA DEC
MORY
DYT083



DAYTONA DEC
CUSTARD
DYT080




DAYTONA DEC
CHAMPAGNE
DYT078




DAYTONA DEC


DAYTONA DEC
GRAY
DYT082




DAYTONA DEC
LEMON
DYT084



DAYTONA DEC
PINK
DYT086




DAYTONA DEC
ORANGE
DYT085



DAYTONA DEC


DAYTONA DEC
RED WINE
DYT087




DAYTONA DEC
GRAPE
DYT081



DAYTONA DEC
CHOCOLATE
DYT079



DAYTONA DEC
BLACK
DYT077




METALLIC



100 % Poliéster

180 g/m²*




2000 m




0,380 mm*

*Valores aproximados

METALLIC



WOODS



3.000 m



100 % Poliéster



0.500 mm*



260 g/m²*

*Valores aproximados

WOODS

WOODS
LIGHT OAK
WDS001



WOODS
PINE
WDS002



WOODS
MAPLE
WDS003







ROLLER BLACKOUT

Modelos, colores y especificaciones técnicas

adana



2000 m



100 % Poliéster




0.550 mm*




360 g/m²*

*Valores aproximados


ADANA
CANDOR
ADN001



ADANA
GREGE
ADN002



BAKU



3.000 m



100 % Poliéster
(Recubrimiento
de Acrílico)



0.730 mm*



400 g/m²*

*Valores aproximados

BAKU


BAKU
ALMAGRO
EKL001



BAKU
TAUPE
EKL002



BAKU
ASH
EKL007




BURSA



100 % Poliéster

321 g/m²*



3000 m




0,490 mm*

*Valores aproximados

BURSA


BURSA
DAISY
PLA011




BURSA
CEDRUS
PLA015



BURSA
SERENE
PLA014



DAYTONA BO



3000 m



100 % Poliéster



0,450 mm*



310 g/m²*

*Valores aproximados

DAYTONA BO


DAYTONA BO
WHITE
DYB062




DAYTONA BO
OFF WHITE
DYB069



DAYTONA BO
IVORY
DYB056




DAYTONA BO
CHAMPAGNE
DYB051



DAYTONA BO


DAYTONA BO
LINEN
DYB058




DAYTONA BO
CAPUCCINO
DYB060



DAYTONA BO
GRAY
DYB055




DAYTONA BO
LEMON
DYB067




DAYTONA BO


DAYTONA BO
ORANGE
DYB060




DAYTONA BO
PINK
DYB061



DAYTONA BO
CHOCOLATE
DYB052




DAYTONA BO
GRAPE
DYB054




DAYTONA BO


DAYTONA BO
CUSTARD
DYB063



DAYTONA BO
BLACK
DYB049



FRESNO



3.000 m



33 % Fibra de Vidrio
67 % PVC



0,420 mm*



550 g/m²*

*Valores aproximados

FRESNO


FRESNO
LUNA
PLA504




FRESNO
PORCELANA
PLA505



FRESNO
LIGHT ASH
PLA506



FRESNO II
WHITE
MBC440




QUEBEC



100 % Poliéster

366 g/m²*



3.000 m



0.580 mm*

*Valores aproximados

QUEBEC

QUEBEC
OYSTER
BSL002




QUEBEC
BISCOTTI
BSL001



QUEBEC
ARGEN
BSL003



SUPER ALBANS



3000 m



100 % Poliéster



0,450 mm*




310 g/m²*


*Valores aproximados

SUPER ALBANS

SUPER ALBANS
POWDER
CEC819




SUPER ALBANS
ONION
CEC832



SUPER ALBANS
BEIGE
CEC821




SUPER ALBANS
TOAST
CEC823




SUPER ALBANS

SUPER ALBANS
GRAY
CEC824



SUPER ALBANS
BLACK BERRIES
CEC825








ROLLER SCREEN

Modelos, colores y especificaciones técnicas

HARDSCREEN 10%



10%



3.000 m



35% Poliéster
65% PVC



0.700 mm*




800 g/m²*


*Valores aproximados

HARDSCREEN 10%


HARDSCREEN 10%
PURE WHITE
BS4101



HARDSCREEN 10%
WHITE PEARL
BS4102




HARDSCREEN 10%
WHITE LINEN
BS4103





HARDSCREEN 10%
CHOCOLATE
BS4108




HARDSCREEN 10%



HARDSCREEN 5%



5%



3.000 m



35% Poliéster
65% PVC



0.700 mm*




650 g/m²*


*Valores aproximados

HARDSCREEN 5%


HARDSCREEN 5%
PURE WHITE
BS4001




HARDSCREEN 5%
WHITE LINEN
BS4003



HARDSCREEN 5%
LINEN
BS4004




HARDSCREEN 5%
WHITE PEARL
BS4002




HARDSCREEN 5%

HARDSCREEN 5%
CHOCOLATE
BS4006




HARDSCREEN 5%
BLACK
BS4005



ISOLA 10%



10 %



3300 m



35 % Fibra de Vidrio
64 % PVC



0,550 mm*



400 g/m²*

*Valores aproximados


Color	Código				
CAPRI	P10099	25 %	58 %	17 %	22 %
BALI	P10100	12 %	8 %	80 %	11 %
BORA	P10102	25 %	66 %	9 %	22 %
SAMUI	P10101	20 %	50 %	30 %	18 %

ISOLA 10%


ISOLA 10%
CAPRI
P10099




ISOLA 10%
BALI
P10100




ISOLA 10%
SAMJI
P10101




ISOLA 10%
BORA
P10102



PERFORMANCE



10%



3.000 m



25% Poliéster
75% PVC



0.570 mm*




380 g/m²

*Valores aproximados


Color	Código				
WHITE	FL1001	23%	66%	11%	13%
GREY	FL1002	25%	60%	15%	12%
LINEN	FL1003	18%	43%	39%	11%

PERFORMANCE


PERFORMANCE
WHITE
FL1001



PERFORMANCE
LINEN
FL1003




PERFORMANCE
GREY
FL1002



ROKKU



1%



3.000 m



35 % Poliéster
65 % PVC



1.000 mm*




720 g/m²*

*Valores aproximados

ROKKU

ROKKU
MARIMORE
VSC957



ROKKU
QUARTUM
VSC958



SHEER SCREEN 12,~



12 %



3000 m



24 % Poliéster
76 % PVC



0,490 mm*



340 g/m²*


*Valores aproximados

SHEER SCREEN 12%


SHEER SCREEN 12%
WHITE
SC1201



SHEER SCREEN 12%
WHITE LINEN
SC1202



SHEER SCREEN 12%
WHITE GREY
SC1205



Única 10%



10 %



3.000 m



30 % Poliéster
70 % PVC



0.500 mm*



350 g/m²*

*Valores aproximados


Color	Código				
WHITE	AP1201	23%	66%	11%	13%
WHITE BEIGE	AP1202	25%	60%	15%	12%
WHITE GRAY	AP1203	18%	43%	39%	11%
BLACK	AP1204	13%	3%	84%	13%
BLACK PEARL	AP1205	15%	14%	70%	13%

UNICA 10


UNICA 10
WHITE
AP1201




UNICA 10
WHITE BEIGE
AP1202




UNICA 10
WHITE GRAY
AP1203



UNICA 10
BLACK PEARL
AP1205



única 10



Única 5%



5%



3000 m



30 % Poliéster
70 % PVC



0,550 mm*



430 g/m²*

*Valores aproximados


Color	Código				
WHITE	AP5201	19%	70%	11%	9%
WHITE BEIGE	AP5202	22%	63%	15%	8%
WHITE GRAY	AP5203	12%	44%	44%	8%
BLACK	05507CC	7%	3%	90%	13%
BLACK PEARL	05505CC	10%	14%	76%	8%

Unica 5


UNICA 5
WHITE
AP5201



UNICA 5
WHITE BEIGE
AP5202




UNICA 5
WHITE GRAY
AP5203




Unica 5

UNICA 5
BLACK PEARL
05506CC



UNICA 5
BLACK
06507CC





PERSIANAS DUO

Modelos, colores y especificaciones técnicas

DUO



Australia
Básica
Capulus
Fern
Ficus
Forest
Lined
Longui

Malva
Matisse
Padum
Shine
Legum
Persa
Lime

Cuidados



Esponja
húmeda



Cepillar



Aspirar


Composición



100% Poliéster

FICUS


FICUS
TRIGO
RS004



FICUS
OCRE
RS001



FICUS
BRONCE
RS003



FICUS
ASPHALT
RS002




FOREST



LEGUM

LEGUM
FAPA
LEG001



LEGUM
NUTI
LEG002




LEGUM
FASCU
LEG003



LONGUI

LONGUI
COTTON WOOD
DL01




LONGUI
CRUDO
DL06




LONGUI
KOKOTI
DL02




LONGUI
BLACK BEAN
DL04



LONGUI
CENZA
DL05



PADUM



PERSO

PERSA
SILVER
PES001



PERSA
CRAFT
PES002




PERSA
PALE GREY
PES003



AUSTRALIA


AUSTRALIA
BLANCO
SHR001




AUSTRALIA
LINO
SHR002



AUSTRALIA
PLATA
SHR004




AUSTRALIA
CHOCOLATE
SHR005




BÁSICA

BÁSICA
GREY
FGA805




BÁSICA
BEIGE
FGA803




BÁSICA
LINEN
FGA808



BÁSICA
BROWN
FGA807




BÁSICA
COFFE
FGA802



COPULUS


CAPULLUS
MOKA
CAP001



CAPULLUS
TARRAZU
CAP003




CAPULLUS
HARRAR
CAP002




fern


FERN
WHITE OAK
DF01




FERN
YELLOW PINE
DF03




FERN
CASTAÑO
DF07




FERN
HORSE CHESTNUT
DF04






FERN
HACKBERRY
DF05






FERN
WENGUE
DF06



LIME




lined




malva


MALVA
CINZA
MLV001



MALVA
COLLE
MLV003




MALVA
RUST
MLV002




matisse


MATISSE
WHITE
MTS148




MATISSE
IVORY
MTS139




MATISSE
PNK
MTS143



MATISSE
PISTACHE
MTS144




MATISSE
ORANGE
MTS142




matisse


MATISSE
SKY BLUE
MTS147



MATISSE
GRAY
MTS138




MATISSE
NEGRO
MTS134



MATISSE
CHOCOLATE
MTS136



MATISSE
GRAPE
MTS137



MATISSE
LINEN / IVORY
MTS140



shine





PERSIANAS CELL

Modelos, colores y especificaciones técnicas

CELL



Nut 3/4"

Apis 3/4"

Sunterra 3/4"

Monterra 3/4"

Vintage 3/4"

Squash 3/4"

Cornflower 3/4"

Dezato 3/4"

Sukker 3/4"

Mantis 3/4"

Azuki 3/4"

Crocus 3/4"

Mantis 3/4"

Kaab 1/2"

Axin 1/2"

Beser 1/2"

Nektli 1/2"

Cuidados



Esponja
húmeda



Cepillar



Aspirar


Composición



100% Poliéster

OPIS BLACKOUT 3/4"


APIS 3/4"
SNOWBALL
D7952



APIS 3/4"
NATTO
D7955



APIS 3/4"
NOCE
D7953




OZUKI BLOCKOUT 3/4"




CORNFLOWER BLACKOUT 3/4"


CORNFLOWER 3/4"
ICE MST
F17855



CORNFLOWER 3/4"
PLUMERIA
F17851



CORNFLOWER 3/4"
SUNLIGHT
F17869




CORNFLOWER 3/4"
WHISPER BLEU
F17716



MONTEPRA BLACKOUT 3/4"

MONTEPRA 3/4"
SEA SALT
E41858



MONTEPRA 3/4"
MUSHROOM
E41880




MONTEPRA 3/4"
STORM
E41882



MONTEPRA 3/4"
FOSSIL
E41865




SUKKER BLACKOUT 3/4"




CROCUS SCREEN 3/4"


CROCUS 3/4"
ICE CRYSTALS
D8700



CROCUS 3/4"
SUMMER SLK
D8702




CROCUS 3/4"
BUTTER CREAM
D8701



DEZATO TRASLÚCIDA 3/4"

DEZATO 3/4"
MOUNTAIN MIST
F28642



DEZATO 3/4"
BROWN SUGAR
F28648



MANTIS TRASLÚCIDA 3/4"

MANTIS 3/4"
ALMOND
F38444



MANTIS 3/4"
ECRU
F38445



MANTIS 3/4"
WLD BLUE
F38454



NUT TRASLÚCIDA 3/4"

NUT 3/4"
SNOWBALL
D2952



NUT 3/4"
NATTO
D2955



NUT 3/4"
NOCE
D2953



SQUASH TRASLÚCIDA 3/4"

SQUASH 3/4"
TALC
F18951




SQUASH 3/4"
WHIPPED CREAM
F18948



SQUASH 3/4"
MESQUITE
F18955



SQUASH TRASLÚCIDA 3/4"




SUNTERRA TRASLÚCIDA 3/4"

SUNTERRA 3/4"
SEA SALT
E40858



SUNTERRA 3/4"
SAND DUNE
E40859



SUNTERRA 3/4"
STORM
E40862



VINTAGE TRASLÚCIDA 3/4"

VINTAGE 3/4"
FANNINGS
E50307



VINTAGE 3/4"
DUST
E50308



NEKTU TRASLÚCIDA 1/2"

NEKTU 1/2"
WHITE
DLF001



NEKTU 1/2"
LINEN
DLF002



NEKTU 1/2"
BEIGE
DLF003



NEKTU 1/2"
GREY
DLF004



KOGB BLOCKOUT 1/2"

KAAB 1/2"
WHITE
DRD001



KAAB 1/2"
LINEN
DRD002



KAAB 1/2"
BEIGE
DRD003



KAAB 1/2"
GREY
DRD004



BESER TRASLÚCIDA 1/2"

BESER 1/2"
CREAM
DU001




BESER 1/2"
BEIGE
DU002



BESER 1/2"
KAKI
DU003



axin screen 1/2"





SHANGRI-LA

Modelos, colores y especificaciones técnicas

SHANGRI-LA



Bekko 2.5"
Shiro 3"
Utahensis rd
Asagi 2.5"
Hikari 3"
Kohaku 2.5"

Koromu 2.5"
Oteroi tr
Pumila tr
Reginae tr
Sanke 2.5"
Showa 2.5"

Cuidados



Esponja
húmeda



Cepillar



Aspirar


Composición




100% Poliéster

BEKKO 2.5"

BEKKO 2.5"
WHITE PERCH
N6201




BEKKO 2.5"
PICKEREL
N6213



BEKKO 2.5"
COBIA
N6204




BEKKO 2.5"
AMBERJACK
N6203



SHRO 3"


SHRO 3"
ASPYO
N23204



SHRO 3"
TANCHO
N23205




SHRO 3"
OCHIBA
N23203




UTAHENSIS RD


UTAHENSIS RD
BEIGE
SH402




UTAHENSIS RD
GREY
SH403




UTAHENSIS RD
SAND
SH404



UTAHENSIS RD
WHITE
SH401




OSQGI 2.5"




HIKARI 3"


HIKARI 3"
DOITSU
N21201



HIKARI 3"
MORO
N21204




HIKARI 3"
GOROMO
N21203




KOROMO 2.5"

KOROMO 2.5"
WHITE PERCH
N8201




KOROMO 2.5"
COBA
N8204



KOROMO 2.5"
HADDOCK
N8203



KOROMO 2.5"
WAHOO
N8218




OTEROI TR


OTEROI TR
BEIGE
SH302




OTEROI TR
GREY
SH303



OTEROI TR
SAND
SH304




OTEROI TR
WHITE
SH301




PUMILO TR

PUMILA TR
BEIGE
SH203




PUMILA TR
GREY
SH204



PUMILA TR
LINEN
SH201



PUMILA TR
WHITE
SH202




REGINAE TR


REGINAE TR
BEIGE
SH102




REGINAE TR
GREY
SH103




REGINAE TR
SAND
SH104



REGINAE TR
WHITE
SH101




sanke 2.5"




SHOWA 2.5"


SHOWA 2.5"
WHITE PEARL
N14201




SHOWA 2.5"
COBA
N14204



SHOWA 2.5"
PRAWN
N14205



SHOWA 2.5"
HADDOCK
N14203



AD

ALFA DECORACIONES

AVISO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DISTRIBUCIÓN



Las marcas, nombres comerciales, logotipos, fotografías, diseños, fichas técnicas, especificaciones, colecciones y demás materiales incluidos en este catálogo son propiedad de sus respectivos titulares, fabricantes o proveedores y se utilizan únicamente con fines informativos para la comercialización de sus productos.



Alfa Decoraciones actúa exclusivamente como distribuidor e instalador de los productos presentados en este catálogo, por lo que no reclama derechos de propiedad intelectual sobre las marcas, imágenes, diseños o especificaciones pertenecientes a terceros.



La disponibilidad, características, colores, medidas y especificaciones de los productos pueden variar de acuerdo con las actualizaciones realizadas por cada fabricante o proveedor.